

Що я віддаю AI — і що він зламав би без мене

1
МСП

2
бриф

3
гайд
інтерв'ю

4
синтез

5
відгуки

6
референси

7
рішення
до коду

8
AI-функція

9
перевірка
збірки

10
5 питань


як користуватись

Візьміть 1 задачу і 1 прийом. Не треба повторювати весь мій набір інструментів.

«чат» — працює у звичайному чаті зі скрінами й посиланнями. «МСП» — асистент підключений до сервісу і може читати матеріал напямку; результат усе одно треба перевіряти.

[У квадратних дужках] — те, що треба замінити своїм.

Приклади — з 2 моїх застосунків: Tunto (планер для людей з ADHD) і Ennakko (прогноз циклу без щоденного логування).



10 прийомів з виступу

У кожному прийомі — що я віддаю AI, де він підвів би і промпт, який можна забрати.

У кожному промпті додавайте хвіст: джерело, дата, не домислюй.

1 Не ношу асистенту скріни — асистент читає джерело сам МСП

промпт

Прочитай дошку [посилання на FigJam] через Figma MCP і збери таблицю по [N] застосунках: [колонки]. Окремий розділ — метод і обмеження: що бачив напряму, що тільки з App Store, що не відкрилось. Дошку не змінюй. Якщо матеріалу немає — так і скажи.

без MCP скріни дошки по 1 застосунку в чат — таблиця збереться так само, лише повільніше.

У мене: дошка конкурентів Tunto — 15 застосунків, близько 2 300 екранів. 3 секції не відрендерились — так і записано в таблиці.

2 Не пояснюю продукт у кожному чаті чат

промпт

Прочитай brief.md. Назви головне правило продукту 1 рядком — і лише потім відповідай на моє питання.

У мене: шаблон брифу і приклад Tunto — 7 рядків із файлу контексту продукту — на сторінці «brief.md».

3 Гайд інтерв'ю — 1 промптом, з умовою відмови чат

промпт

Ось мої гіпотези: [список]. До кожної — 2 питання про минулу поведінку («коли востаннє...», «що ви тоді зробили...») без «чи хотіли б ви» і без підказки відповіді. І відповідь, за якої від гіпотези відмовляємось. Порядок — від легких питань до чутливих.

У мене: гіпотеза 3 в Enpakko — «людина дасть 1-2 хвилини на день на логування». В 6 інтерв'ю щодня логувала 1 людина. Висновок не «щоденники нікому не потрібні», а точніший: не будувати весь продукт на обов'язковому щоденному вводі.

4 Синтез — AI, зірка й «обмеження» — я чат

промпт

Групуй відповіді за гіпотезами. До кожного висновку — джерело й N. Цитати — дослівно, з кодом учасника. Окремо — розділ «обмеження»: зміщення вибірки, намір проти поведінки, що не перевірено.

після З зірки — мої: відсотки проти сирих діаграм · коди учасників існують · цитати знаходяться пошуком у транскриптах. До передачі даних сервісу — прибрати ідентифікатори; самого коду учасника для анонімності недостатньо.

У мене: в інтерв'ю називали 5-7 € на місяць, але це намір у розмові, не покупка. Із 29 опитаних колись платили за такий застосунок 8 — і платили 25-40 € на рік, тобто 2-3,5 € на місяць. Це розділ «обмеження», а не висновок про ціну.

5 Чому йдуть від конкурента — з відгуків, а не з голови чат · МСР

промпт

Згрупуй відгуки 1-2* про [застосунок] за 12 місяців у теми скарг. До кожної — дослівні цитати, дати й посилання. Причини відтоку познач як гіпотези.

промпт · раз на квартал

Знайди, що [великі гравці ніші] випустили за 6 місяців: функція, дата, джерело. Чутки й плани без дати — окремим списком.

без МСР дайте посилання на сторінку відгуків; якщо вона недоступна — вставте вибрані відгуки з датами й джерелами.

У мене: так я дізналась, що в березні 2026 Whoop запустив AI-підказки за фазами циклу, а в лютому Oura — власну AI-модель для жіночого здоров'я в Oura Advisor. Це сигнал для позиціонування, не доказ, що вони зробили той самий продукт.

6 Референс → правило, а не «зроби схоже» чат · МСР

промпт

Порівняй [3] референси для [екран]: беремо / не беремо / чому. Покажи посилання на кожен екран; не відкрив екран — познач це, не описуй з пам'яті. Сформулюй 1 правку для мого екрана.

до верстки reference lock: з кожного референсу — 1 правило і рядок «чого у нас не буде».

без МСР 5 скрінів із Mobbin у чат — та сама таблиця «беремо / не беремо».

У мене: пейвол Еппакко — 3 правила з 4 референсів: герой → цінність → вибір плану; великий герой і компактні плани; без чужого маскота й обіцянок.

7 Рішення — у файлі з датою, а не в чаті чат

промпт · спека

Напиши спеку для [функція]: 1) чому — з посиланням на дослідження; 2) рішення з причинами; 3) що не робимо; 4) флоу і стани; 5) ризики. Спершу постав мені питання про все неоднозначне.

промпт · перед реалізацією

Перелічи всі продуктові рішення, які ця функція змушує прийняти, з варіантами і ціною кожного. Нічого не реалізуй, поки я не відповім.

У мене: синхронізація Tunto — 1 «технічна» задача, а всередині 5 продуктових рішень: чи вмикати за замовчуванням, що таке «видалено», що робити з демо-даними, що з лічильниками, що обіцяємо в текстах. Статус теж частина рішення: прийнято, реалізовано, перевірено, не перевірено.

8 AI-функція: спершу запасний варіант чат

промпт

Спершу опиши, що бачить людина, коли моделі немає, вона повільна або помилилась. Потім — щасливий шлях. Додай 2 перевірки поза екраном: модель доступна і реальний виклик працює, — щоб відрізнати «зламано» від «повільно».

У мене: модель працювала, а чат асистента чекає лише 5 секунд. 1-ша генерація після запуску на симуляторі часто довша — 1-й тап давав офлайн-заготовку, і на екрані ніщо не казало, чия це відповідь.

9 Не оком, а числами: 4 види аудиту чат · MCP

аудит 1 · повне рев'ю живої збірки

Пройди живу збірку [застосунку] в симуляторі маршрутом: [кроки]. На кожному кроці — скрін, збережений у папку проєкту, не в тимчасову. Кожну знахідку запиши в 5 полях (формат нижче). У шапці: це експертне рев'ю, не тест з користувачами; що не перевіряв — окремим списком.

аудит 2 · Нільсен з колонкою «доказ» · з нього зручно почати в чаті

Оціни [скрін екрана] по 10 евристиках Нільсена. До кожної — що саме на екрані це підтверджує; серйозність 0–4.

аудит 3 · мотиваційний

Пройди [сценарій] стан за станом. Для кожного стану екрана — додає він людині мотивації чи забирає, і чому. Познач стани, де сценарій втрачає людину.

аудит 4 · доступність і дизайн-QA (перевірка якості дизайну) числами

Порівняй [референс] і [реалізацію] по 5 поверхнях: шрифти, відступи, кольори, ассети, текст і правда продукту. Контраст кожної пари текст/фон — числом проти 4,5:1. Перевір найбільший системний шрифт і найдовшу мову: що обрізається або рветься. Докази збережи в папку проєкту, не в тимчасову.

ще граничні стани · додай до аудиту 1 або 4

Пройди також порожній екран, помилку, офлайн і пізню відповідь. На кожен стан — скрін у симуляторі, збережений у папку проєкту.

ще закони UX · додай до аудиту 2 або 3

Перевір також закони Якоба, Фіттса, Гіка, Міллера і peak-end: що на екрані їх порушує.

навіщо Дай AI критерії замість «некрасиво»: закони Якоба, Фіттса, Гіка, Міллера і peak-end. У Tunto на екрані 1 головна дія — це закон Гіка: вибір не гальмує старт.

формат знахідки · для всіх 4

Кожне зауваження — у 5 полях: спостереження і впевненість · вплив · виправлення · критерій приймання · пріоритет. Відокрем спостереження від припущення.

У мене: найдовша мова на найбільшому системному шрифті — 4 підписи зламались, 3 з них лише польською. Англійська ховає переноси.

У мене за законами UX: Міллер — в Enpakko тиждень згорнуто в 1 погляд: енергія, фаза й реальні зустрічі, а не 7 окремих карток. Закон Якоба — в Enpakko календар виглядає як звичний календар, тому нового вчитися не треба.

10 Відповідь AI — не на віру чат

промпт

Ось мій промпт: [текст]. Що в ньому дозволяє тобі домислити або прикрасити? Перепиши його так, щоб результат можна було перевірити: додай джерело, дату, формат і список заборон.

У мене: хвіст промпта і 5 питань після результату — на сторінці «Хвіст кожного промпта».

+ Бонус: «що прибрати?» чат

промпт

Ось список усього, що є в продукті: [список функцій]. Для кожної функції дай відповідь на головне правило з брифу. Запропонуй 3 речі прибрати повністю — з причиною і з тим, що ми втрачаємо. Нічого не пропонуй додати.

У мене: Tunto за 2 такі питання — 5 вкладок стали 3.

Промпти й шаблони з виступу

Позначаєте, що вже робите. Промпт до кожного прийому — вище у файлі, під тим самим номером.

-
- 1

☐

Не ношу асистенту скріни й посилання

Підключаю бібліотеки через MCP — асистент сам іде в Mobbin, Refero, Figma

MCP
-
- 2

☐

Не пояснюю продукт у кожному чаті

Заводжу бриф — кожен новий чат читає його першим

чат
-
- 3

☐

Гайд інтерв'ю прошу в AI 1 промптом

До кожної гіпотези — питання про минуле і відповідь, за якої від неї відмовляюсь

чат
-
- 4

☐

Не синтезую анкети сама — але звіряю

Синтез робить AI, звірку і розділ «обмеження» — я

чат
-
- 5

☐

Не вгадую, чому йдуть від конкурента

«Чому йдуть» — з відгуків 1–2★ із датами й посиланнями; причини — як гіпотези

чат · MCP
-
- 6

☐

Не копіюю референси — позичаю правила

Референс → правило: беремо / не беремо / чому; до верстки — «чого у нас не буде»

чат · MCP
-
- 7

☐

Не тримаю рішення в чаті

Рішення — у спеці з датою; «технічна» задача = список продуктових рішень

чат
-
- 8

☐

Не вірю перевірці через екран

AI-функцію починаю з fallback — запасного варіанта — і чесної примітки; доказ — 2 перевірки поза екраном

чат
-
- 9

☐

Не перевіряю оком

4 види аудиту, знахідка у 5 полях, контраст і шрифт — числами

чат · MCP
-
- 10

☐

Не приймаю відповідь AI на віру

Хвіст промпта «джерело · дата · не домислюй» і 5 питань після результату

чат
-

Хвіст кожного промпта

Додавайте в кінець будь-якого запиту — звіту, таблиці, спеки, коду.

1 • Джерело

Кожна цифра, цитата чи референс — з посиланням, кодом учасника або шляхом до файлу.

2 • Дата

У шапці результату — дата і термін придатності даних.

3 • Не домислюй

Якщо даних немає або інструмент недоступний — так і напиши. Розділяй «бачив» і «припускаю».

4 • Формат і заборони

Таблиця, список чи файл — і чого не робити: не правити макети, не міняти цифри, не додавати функцій.

промпт • копіюйте як є

Кожен відсоток — з посиланням на джерело. Кожна цитата — з датою. У шапці — дата і термін придатності. Чого не знаєш — напиши «не знаю». Розділяй «бачив» і «припускаю». Відповідь — [таблицю]; [макети не чіпай].

коротка версія — 3 слова в кінці кожного промпта

джерело. дата. не домислюй.

Ці вимоги полегшують перевірку, але не гарантують правдивої відповіді. Перевірка лишається вашою.

5 питань після будь-якої відповіді

- 1 Що ти припустив, а не взяв із даних?
- 2 Чого не перевіряв — не відкривав, не запускав?
- 3 Що тут могло застаріти — ціни, цифри, посилання?
- 4 Звідки дані і скільки їх?
- 5 Перепиши мій промпт так, щоб результат можна було перевірити.

Відповіді на 1–4 йдуть у шапку файлу розділом «не перевірено». Питання 5 — найдешевший спосіб навчитись писати промпти.

brief.md — бриф на 7 рядків, який кожен чат читає першим

Заведіть brief.md у папці проєкту і додайте у CLAUDE.md — файл інструкцій Claude Code — 1 рядок: «Перед роботою прочитай brief.md». Після цього промпти стають короткими — контекст уже у файлі.

```
шаблон · brief.md
Продукт: [1 речення — що це і для кого] · [обмеження: платформа, мови, бюджет, дедлайн, доступність]
Користувач: [хто, в якому стані відкриває продукт, що мусить зробити]
Головне правило: [1 питання, яким перевіряється кожен екран і рядок тексту]
Ризики тону: [3-5 дрейфів, у які продукт не може скотитись]
Джерела правди: [де лежать дослідження, рішення, макети, код — і що головніше, якщо вони суперечать]
Чого не робити: Не вигадувати дані, не додавати функцій без спеки, не правити без дозволу.
Мова і формат: [мова документів]; числа — цифрами; дата в шапці кожного файлу.
```

приклад · Tunto — стислий виклад файлу контексту продукту в 7 рядках

Продукт	Планер для людей з ADHD, зроблений навколо найважчого — почати.
Користувач	Мія, фрилансерка-ілюстраторка; відкриває застосунок, коли вже 60 хвилин уникає роботи.
Головне правило	«Це допомагає людині почати чи дає привід лишитись у застосунку?»
Ризики тону	Майндфулнес, терапія, «затишна продуктивність», заміна планера, тиск гейміфікації.
Джерела правди	Збірка і код головніші за документи; документи мають дату.
Чого не робити	Не вигадувати дані, не додавати функцій без спеки, не правити без дозволу.
Мова і формат	Українська, числа цифрами, дата в шапці кожного файлу.

```
промпт · на початку нового чату
Прочитай brief.md. Назви головне правило продукту 1 рядком — і лише потім відповідай на моє питання.
```

Рядок «не додавати функцій без спеки» стоїть не просто так: без нього AI частіше пропонує додати, ніж прибрати.

моє · дизайн-система в коді — замість Figma

Як із брифом: 1 файл у проєкті і 1 правило в CLAUDE.md. Тільки у файлі — токени: кольори, шрифти, відступи.

```
промпт · дизайн-токени
Опиши дизайн-систему [продукту] в 3 шари: токени (кольори, шрифти, відступи, радіуси) → ролі → компоненти. Винеси значення з [прототипу] в 1 файл токенів зі світлою і темною темою, заміни в екранах прямі значення на токени і допиши в CLAUDE.md: «Кольори, шрифти й відступи — лише з цього файлу». Де контраст тексту з фоном менший за 4,5:1, дай темніший відтінок того самого кольору.
```

У мене: у Tunto токени живуть у Theme.swift. Крапку на дузі фокус-таймера колись прибили до 1 кольору напряду: акцент змінився — і на синій дузі лишилась фіолетова крапка. З токеном змінюються всі екрани разом.

Картка рішення

Візьміть 1 результат AI — звіт, таблицю, спеку чи екран — і заповніть 3 виділені рядки до того, як приймати його. Повну картку — з датою і статусом, варіантами, рішенням і тим, що не перевірено, — використовуйте для синхронізації, пейволу, AI-функції, видалення фічі або будь-якого місця, де «зроби» приховує продуктовий вибір.

3 рішення, які я не лишаю неявними

Користь і межа обіцянки Що саме людина має отримати — і що продукт не знає або не робить.	Компромід і ціна Який варіант обираємо, що втрачаємо і чому це прийнятно.	Достатній доказ Що має статись, щоб прийняти результат: сценарій, збірка, повторне відкриття або чесне «не перевірено».
Дата і статус	[дата] · [спостерігалось / реалізовано / перевірено / не перевірено]	
Що ми обіцяємо людині	[що має бути правдою для користувача після цього рішення]	
Варіанти	[варіант А] · [варіант В] · [варіант С], з короткою ціною кожного	
Рішення	[що обираємо і чому]	
Яку ціну помилки приймаємо	[що людина втрачає, якщо ми помилились]	
Яким доказом підтверджуємо, що працює	[який сценарій, збірка, джерело або повторне відкриття підтверджує результат]	
Не перевірено	[що лишається невідомим і де це побачити]	

промпт

Перед реалізацією перелічи всі продуктові рішення, які ця функція змушує прийняти, з варіантами і ціною кожного. Нічого не реалізовуй, поки я не відповім. Після рішення заповни картку рішення за шаблоном вище.

Картка не доводить, що рішення правильне. Вона робить видимими обіцянку, ціну помилки і доказ, після якого результат можна приймати.

помилки AI • з моїх проєктів

Де AI помилявся — і що я тепер вимагаю

де помилявся	що я тепер вимагаю
Готовий описати екран, якого не відкривав (пошук референсів)	→ позначка «переглянуто» + посилання, або чесне «інструмент недоступний».
Послався на фрагмент дошки, якого не існує (аналіз конкурентів Tunto)	→ посилання перевіряє інструмент, не я на слово; у файлу — дата.
У моїх проєктах частіше пропонував додати, ніж прибрати	→ питати «що прибрати?»: у Tunto 5 вкладок → 3.
Казав «готово», а поле «Що нового» в App Store Connect лишилось порожнім	→ перерхитувати після збереження, не вірити звіту.

MCP: асистент сам бере матеріал

MCP (Model Context Protocol) — стандарт, яким асистент підключається до інструментів. Це не окрема модель. Почніть з 1 задачі, яку часто повторюєте, і підключіть тільки те, що для неї потрібно.

Mobbin

екрани застосунків

<https://api.mobbin.com/mcp>

Екрани, флоу і секції мобільних і веб-застосунків — зібрати 5 варіантів 1 патерну з посиланнями.
Платна підписка; вхід у браузері при 1-му запиті.

Refero

веб і стилі

<https://api.refero.design/mcp>

Вебсторінки й екрани iOS, флоу за патерном, «стилі» реальних сайтів — референси типографіки й кольору.
Платна підписка; потрібен API-ключ з refero.design/mcp.

ScreensDesign

флоу і відгуки

<https://api.screensdesign.com/v1/mcp>

Записані флоу застосунків (онбординг → пейвол), відгуки з App Store за країною й оцінкою, креативи сторів.
Вхід у браузері; є ліміт запитів на період — якщо він вичерпаний, асистент має так і написати.

Figma / FigJam

дошки й макети

<https://mcp.figma.com/mcp>

Читає дошки й макети за посиланням, може будувати у файлі.
У застосунку Claude є готовий конектор Figma.

Magnific

зображення

<https://mcp.magnific.com>

Апскейл і ретуш, прибрати фон, розширити під інший формат, згенерувати ілюстрацію чи ассет.
Оплата кредитами за кожну генерацію.

Higgsfield

за бажанням • відео

<https://mcp.higgsfield.ai/mcp>

Відео й візуальні концепти: прев'ю для App Store з готових екранів, анімований герой, промо.
Кредити; вхід у браузері при 1-му запиті.

Claude Code • 1 рядок у терміналі на кожне підключення

```
claude mcp add --transport http mobbin https://api.mobbin.com/mcp
claude mcp add --transport http refero https://api.refero.design/mcp + ключ із кабінету Refero
claude mcp add --transport http screensdesign https://api.screensdesign.com/v1/mcp
claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp
claude mcp add --transport http magnific https://mcp.magnific.com
claude mcp add --transport http higgsfield https://mcp.higgsfield.ai/mcp
```

Для Refero додайте ключ: `--header "Authorization: Bearer [ключ]"`

Застосунок Claude

Settings → Connectors → Add custom connector
→ вставити адресу.

Cursor і подібні

У mcp.json — рядок `"url": "[адреса]"`.

перевірка • 1 запит

Знайди в Mobbin 5 онбордингів з 1 питанням і дай посилання.

Немає посилань — це сигнал для діагностики, але не єдиний доказ поломки. Перевіряйте статус конектора, авторизацію, доступність інструмента і фактичний результат читання.

без MCP теж працює

5 скрінів у чат — та сама таблиця, лише руками. Підключення прибирає копіювання, а не перевірку: джерела все одно звіряйте.

Що в мене встановлено в Claude

Не все це потрібно за замовчуванням — додавайте інструмент, коли з'являється задача під нього.

Плагіни 23

1	design-engineer volomydyr.com	Веде дизайн-проект повністю: ресерч, специфікація, прототип, ревію, реалізація за Figma, перевірка дизайн-системи. Має команди launch, discovery, review, prototype і набір агентів.	Платно
2	impeccable impeccable.style	Дизайн і доопрацювання інтерфейсів: аудит, поліровка, типографіка, колір, анімації, адаптив, доступність. Вміє правити UI просто в браузері.	Безкоштовно
3	21st 21st.dev	Генерує UI-компоненти за описом через 21st.dev, шукає готові компоненти в каталозі, публікує власні.	Є безкоштовний тариф
4	typesafe typesafe.ai	Скіли для роботи з API TypeSafe System One.	Є безкоштовний тариф
5	superpowers github.com	Робочі процеси розробки: брейншторм перед задачею, плани, покрокове налагодження, TDD, ревію коду, перевірка перед задачею.	Безкоштовно
6	figma github.com	Робота з Figma: дизайн у код, код у дизайн, бібліотеки компонентів, Code Connect, FigJam, Slides, анімації, шейдери.	Є безкоштовний тариф
7	vercel github.com	Деплой і налаштування проєктів на Vercel: Next.js, змінні оточення, домени, кеш, функції, сховища, AI SDK.	Є безкоштовний тариф
8	frontend-design github.com	Робить фронтенд із продуманим візуалом, а не шаблонний.	Безкоштовно
9	code-review github.com	Перевіряє зміни в коді на помилки й залишає коментарі, зокрема в PR.	Безкоштовно
10	code-simplifier github.com	Спрощує й чистить нещодавно змінений код без зміни поведінки.	Безкоштовно
11	code-modernization github.com	Допомагає оновлювати застарілий код до сучасних підходів і версій.	Безкоштовно
12	feature-dev github.com	Покрокова розробка нової фічі: розбір коду, архітектура, реалізація, ревію.	Безкоштовно
13	commit-commands github.com	Команди для комітів, пушів і створення PR у git.	Безкоштовно
14	skill-creator github.com	Створення, редагування й тестування власних скілів.	Безкоштовно
15	claude-md-management github.com	Підтримує файли CLAUDE.md з інструкціями для проєкту в актуальному стані.	Безкоштовно
16	claude-code-setup github.com	Аналізує проєкт і радить, які автоматизації, хуки й скіли підключити.	Безкоштовно
17	context7 context7.com	Підтягує актуальну документацію бібліотек і фреймворків.	Є безкоштовний тариф
18	github github.com	Робота з GitHub: репозиторії, issues, PR.	Безкоштовно

19	playwright github.com	Керує браузером через Playwright: відкриває сторінки, клікає, робить скріншоти, тестує.	Безкоштовно
20	anthropic-skills github.com	Робота з документами й файлами: PDF, Word, PowerPoint, Excel; постери, генеративна графіка, теми оформлення, GIF для Slack.	Безкоштовно
21	data github.com	Аналіз даних: SQL-запити, графіки, дашборди, статистика, перевірка даних. Підключається до Amplitude, Atlassian, BigQuery, Definite, Hex.	Є безкоштовний тариф
22	pdf-viewer github.com	Відкриває PDF, допомагає розмічати, заповнювати форми й підписувати.	Безкоштовно
23	cowork-plugin-management github.com	Створення й налаштування власних плагінів.	Безкоштовно

Скили 19

24	refero-design github.com	Проектує інтерфейси з опорою на реальні референси з Refero: спершу ресерч, потім дизайн.	Безкоштовно
25	design-taste-frontend github.com	Робить лендинги, портфоліо й редизайни, які не виглядають як AI-шаблон.	Безкоштовно
26	high-end-visual-design github.com	Задає шрифти, відступи, тіні, картки й анімації рівня дорогої агенції.	Безкоштовно
27	minimalist-ui github.com	Чисті інтерфейси в редакційному стилі: теплий монохром, бенто-сітки, без градієнтів.	Безкоштовно
28	industrial-brutalist-ui github.com	Інтерфейси в стилі швейцарської типографіки й військових терміналів для дашбордів і портфоліо.	Безкоштовно
29	redesign-existing-projects github.com	Аудит наявного сайту чи застосунку й доведення його до преміального рівня без поломки функцій.	Безкоштовно
30	brandkit github.com	Генерує борди брендбуку: логотип, айдентика, мокапи, візуальний світ бренду.	Безкоштовно
31	imagegen-frontend-web github.com	Генерує картинки-концепти веб-інтерфейсів.	Безкоштовно
32	imagegen-frontend-mobile github.com	Генерує картинки-концепти екранів мобільного застосунку в мокапі телефона.	Безкоштовно
33	higgsfield-generate github.com	Генерація картинок, відео, 3D-моделей, звуку й музики, рекламних роликів через Higgsfield.	Платно
34	higgsfield-websites github.com	Збирає, редагує й публікує сайти та вебзастосунки через Higgsfield.	Платно
35	higgsfield-game-generation github.com	Робить браузерні ігри й ігрові асети: спрайти, текстури, 3D, музику, звуки.	Платно
36	higgsfield-product-photoshoot github.com	Продуктові фото: студійні, лайфстайл, банери, рекламні креативи, приміряння на моделі.	Платно
37	higgsfield-marketplace-cards github.com	Картки товару для маркетплейсів: головне фото, інфографіка, A+ контент.	Платно
38	higgsfield-soul-id github.com	Навчає модель на фото обличчя, щоб генерувати картинки й відео з цією людиною.	Платно
39	higgsfield-video-explainer github.com	Робить анімоване відео з озвученням, яке пояснює тему чи розповідає історію.	Платно

40	screensdesign-data screensdesign.com	Ресерч мобільних застосунків: конкуренти, екрани, онбординг, пейволи, відгуки в App Store, виручка.	Платно
41	auditing-figma-slide-decks ~/claude/skills	Перевіряє презентацію у Figma Slides перед виступом: тексти, посилання, QR, стилі.	Безкоштовно
42	full-output-enforcement github.com	Змушує видавати код повністю, без скорочень і заглушок.	Безкоштовно

Конектори 9

43	Refero refero.design	Пошук референсів: екрани, флоу й стилі реальних веб-і мобільних продуктів.	Платно
44	Mobbin mobbin.com	Пошук екранів, флоу й секцій реальних застосунків у бібліотеці Mobbin.	Платно
45	ScreensDesign screensdesign.com	Дані про мобільні застосунки: екрани, флоу, скриншоти стору, відгуки, завантаження й виручка.	Платно
46	Magnific magnific.ai	Генерація й обробка картинок, відео, 3D і звуку: апскейл, видалення фону, релайт, стокові фото.	Платно
47	Higgsfield higgsfield.ai	Доступ до генерації Higgsfield, на ньому працюють скіли higgsfield-*.	Платно
48	harness-notes github.com	Читає й закриває коментарі, залишені на сторінках через comments-harness.	Безкоштовно
49	Figma figma.com	Читає й змінює файли Figma, FigJam і Slides, робить скриншоти, створює файли.	Є безкоштовний тариф
50	Vercel vercel.com	Керує проектами Vercel: деплої, логи, домени, змінні оточення.	Є безкоштовний тариф
51	Supabase supabase.com	Керує базами Supabase: таблиці, SQL, міграції, edge-функції, логи.	Є безкоштовний тариф

Розширення 5

52	Claude in Chrome claude.com	Дає Claude керувати вашим Chrome: відкривати сторінки, клікати, заповнювати форми.	Безкоштовно
53	Control Chrome claude.ai	Відкриває, перемикає й закриває вкладки Chrome, читає їхній вміст.	Безкоштовно
54	Figma Dev Mode help.figma.com	Бере дані дизайну з відкритого застосунку Figma: код, змінні, скриншоти.	Платно
55	Shadcn UI github.com	Дає код, демо й теми компонентів shadcn/ui.	Безкоштовно
56	Filesystem github.com	Дає Claude в десктоп-застосунку читати й записувати файли на комп'ютері.	Безкоштовно

[olenadiomina.com](#) ↘

[LinkedIn](#) ↘

[Tunto в App Store](#) ↘